▼完成イメージ





_

1. [設定] メニューの [環境設定] を選択し、グリッド間隔を「100」mm に変更します。

藤 掃引体.m3d - 3Dマイ	ホームデザイナーPRO9		- 🗆 X	
ファイル(F) 編集(E) 表:	示(V) 視点(S) ウォークスルー(W) ツール(T) 影	定(O) ワインドウ(A) ヘルプ(H)		
← 間取り編集へ	x ∅ ⊃ ⊂ × = = =	育景設定(B) 光源設定(L)	□二面図	
? 使い方	全体	グリッド吸着(G) F8	datacenter@megasoft.co.jp 🦾 データセンタ	3
	パーツ テクスチャ 色	重力あり(F)	🔍 🕂 🤳 💽 😨 🔽 60* 🔹 📩 現在の視点 🛛 🗧 🚽 📩 あおり補正	2
外装		新規形状作成方法の設定(N)		
▲ 一括変更	ロタ・イニング リビング	配置基準位置の設定(A)		
≫ 外壁材		パース図上移動方向(D) ▶		
▲ 敷材		環境設定(E)	環境設定 ※	
		<u> </u>	2. 2ヵグ その他	
内装	■お気に入り ■ 履歴 ■ 検索結果 🔾		クリッド・階層 保存 シェーディング ウォークスルー	
一括変更	* 種類		長さの入力・表示単位	
● 天井材	* サイズ * スタイル -		グリッド間 100.0 ③ ジメートル	
設備·家具·外構			最小回転 15.0 ° (センチメートル	
▲ 床に配置	AD/7729FT01 AD/7729FT02			
◆ 大井に配直 ● 外構に配置			012F	
■ ニッチ/トリム			□ ◎ ◎ ◎ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
イメージ仕上げ	ADソファセットT03 ADソファセットT04			
■ 背景/昼夕夜		e 🗀		
「工原設正				
▲ 日照/斜線	AD77727105 AD777271706			
🖳 色覚チェック				
■ ビフォー効果			OK キャンセル	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	AD777234107 AD77234108			
印刷·出力				
■ 平面·立面図				
隆 バース図	AD77727101 AD777271002			
10 レンタリンク				
	ADV772225U03 ADV77225U04			
	名前順 2列 マクラウト 素材 マ詳細	Y L.x	ź-x	
描画に関する環境を設定		<u>.</u>	現在の階層:全体 100mm	.1

2. 形状作成ツールの [掃引体] を選択し、平面図にて斜めにドラッグして作図します。



3. 画面右のプロパティでサイズ、位置を指定します。



■ 掃引体.m3d - 3DマイホームデザイナーPRO9	- 🗆 X
経路詳細 × カヌークスルー(W) ツール(T) 設定(O) ウインドウ(A) ヘルプ(H)	
😸 1 💦 💦 🐂 🔛 🚍 🔤 🔯 🔯 30.7/43 🥅 🧏 🧟 🕲 🛄 👷 🐨 🛄 🗤 🖉 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘 👘	外構 前長
X500.00 ブリビュー(P) data	center@megasoft.co.jp 🦲 テーータセンター
* 000 元に戻す(U) デクスチャ 色 宮、宮、弘 グート 第一日 名 つ 大 第一日 日本の 現点 し 日本の 第二日本の 9日 日本の 9日 11111111111111111111111111111111111	掃引体プロパティ 💽
Z 000 キャンセル キャンシー 平街回 A-28 A-28 A-28 A-28 A-28 A-28 A-28 A-28	3Dモデル テクスチャ 色
	名称: 掃引体
▲ 度相材 ● ② 入力 → 子供堂 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1299
	UT DD
	幅: 60.0 mm
	奥行: 60.0 mm
ADV77たがT01 ADV77たがT02 ADV77たがT02 ADV77たがT02 ADV77たがT02 ADV77たがT03 ADV77ch750ADV76ADV76ADV76ADV76AD	高さ: 60.0 mm
	X座標: 0.0 mm
	7座標: 0.0 mm
Z=5/1/12 AD/77±/1703 AD/77±/1704 ¥	X轴角度: 0.00 度
	Y軸角度: 0.00 度
	Z軸角度: 0.00 度
E 日照/対線 ADV77セルT06 ADV77E0	▼断面 □ロック 移動 コピー
	断面 断面詳細
	经路詳細
	① クリック
形状を選択可能なモードに設定	全体 🛇 選択:全体-提引体 100mm 🚽

4. [経路詳細] ボタンをクリックして1点目を入力します。

5. 続けて、2点目を入力して確定します。



① 入力

藤子子子 - 3Dマ1	ホームデザイナーPRO9	-		×
ファイル(F) 編集(E) 表	示(V) 視点(S) ウォークスルー(W) ツール(T) 設定(O) ウインドウ(A) ヘルプ(H)			
← 間取り編集へ	📉 🔅 🔿 🕒 🗶 🔚 🚍 🔜 🤢 30 ブレイス 🔳 吸着 🗰 🛄 1/2 🚽 田田西図 🚽 🚍 🥂 😶 🔐 🔩 形状作成 🔪 🗹 柱線 🗸 マク物 ラ着	▶構 前長		
? 使い方	全体 datac	enter@megasoft.	50.jp 🤷 テ – 🤊	センター
	パーツ テクスチャー 色 文 宮 な 🧔 - 🥄 🌆 🛞 🛛 🕂 🖡 🖓 📿 🗘 🕂 🖉 ス 🗸 🦛 🤹 👘 🖉	掃引体プロパティ		
外装		3Dモデル テ	りスチャ	色
▲ 一括変更	- 574-270* - 192-29	名称: 掃	引体	
 ➢ 外壁材 ▲ 屋根材 			17.06	
▲ 敷材			THE DE	
			D	
内装	●お気に入り ■履歴 ■検索結果 🔍	Lif do		
□ 茄麦更 □ □ □ 友更 □ □ □ ↓ □ ↓ □ ↓ □ ↓ □ ↓ □ ↓ □ ↓ □ ↓ □ ↓	* 種類 * メーカー	±д.	60.0	
● 天井材	* 947. * 2347	·····································	60.0	mm
設備·家具·外構		高さ:	60.0	mm
▲ 床に配直 ▼ 王井に配置		×座標:	0.0	mm
 ● 八斤に配置 ● 外構に配置 		Y座標:	0.0	mm
🔄 ニッチノトリム		Z座標:	0.0	mm
イメージ仕上げ		X軸角度:	0.00	度
■ 月夏/昼У役 ● 光源設定		Y軸角度:	0.00	度
プレゼンテーション		Z钿角度:	0.00	度
🔼 日照/斜線	AD/7/re//TG AD/7/re//TG	☑断面 □□ッ:	ク 移動 二	כצב
〇〇日 ビフォー 市田		断面 断面	Diita	
● 簡単ムービー		経路	ê≣¥\$⊞	
₩ ウォークスルー	AD/7752/107 AD/7752/108			
印刷·出力				
■ 半面・立面図 ■ パーフ図				
10 レンダリング				
	ADV77±7±1003 ADV77±2±1004 • Z			
	名前順 2列 ✓ グラウト業材 ✔ 詳細 L _X			
レディ	現在の階層。全	体 🛇 選択:全体	-掃引体 100)mm

6. 円弧にするために頂点を追加していきます。

[経路詳細] ボタンをクリックし、辺をドラッグします。



		-	. 🗆	×
経路詳細 × 2オ-	ークスルー(W) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(A) ヘルプ(H)			
点: 2 OK	🗙 늘 🗒 🚍 🔤 🧕 30 ブレイス 🔳 吸着 🕅 🏢 1/2 - 🛛 四面図 - 🚔 🔨 🖳 器構 🛝 形状作成 📏 ジ(住設 ジ家具 ジ外	構		
X: -1.01 プレビュー(P)	datace	nter@megasoft.	co.jp 🔤 テ	-9センター
Y: 209.95 元に戻す(U)		- 掃引体プロパティ		
Z: 0.00 キャンセル		3Dモデル テ	クスチャ	色
スムーズ 削除(D)	■ <i>IIC'20</i>	名称: 掃	弓 体	
スムーズ Allik(D) 屋根材 0.12.4-2 数材 7.12.4-2 次以しニー 98 パレレニー 98 ブレンニー 5.5.2.2.3 聖法, 床お 9.7.2.4-2 聖法, 床お 9.7.2.2.2 聖法, 床お 9.7.2.2.2 聖子, 天井村 4.07.7.2.4-1 二、天井村 4.07.7.2.4-1 二、天井村 4.07.7.2.4-1 二、天井村 4.07.7.2.4-1 二、子, 大川山 7.5.2.1 二、子, 大川山 7.5.2.1 二、子, 大川山 7.5.2.1 二、子, 大川山 7.7.2.4.1 二、子, 大川山 7.7.2.4.1 二、子, 大川山 7.7.2.4.1 二、子, 大川山 7.7.2.1.1 二、子, 大川山 7.7.2.1.1 二、子, 大川山 7.7.2.1.1 二、子, 大川山 7.7.2.1.1.1 二、日照 / 六川山 7.7.2.1.1.1 二、日照 / 六ノスノー 4.07.7.2.1.1.1.1 二、日照 / 六ノスノー 4.07.7.2.1.1.1.1.1 二、日照 / 六ノスノー 4.07.7.2.1.1.1.1.1 二 二 二 一 二 立 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正	• 1/1 • 1/1	549: m 編: 現行: 集行: 定種書: に種書度: (雑曲角度: 2年編書度: 2年編書度: 2年編書度: 2年編書度: 3年編書の度: 3年編書の方法: 549: m 西 9年編書の方法: 549: m 549: m 5	1911年 	00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 00 原 00 度 00 度
ADV7ヶセットU03 名前順 2列	ADV77rb/L04 Z ✓ 2997)*素材 ✓詳細			
レディ	現在の階層:全住	体 S 選択:全体	-掃引体 1	00mm

7. [スムーズ] ボタンをクリックします。





8. 同様に辺をドラッグして頂点を追加し、スムーズ化します。

■ 掃引体.m3d - 3Dマ	イホームデザイナーPR	09										- () X
経路詳細	×	フォークスルー(W)	ソール(T) 設	定(0) ウィント	ウ(A) ヘルプ(H)								
点: 2	OK	🗅 🗙 🗁 🖹	🚍 🔤	10 3D7H	ス 🏢 吸着 🚺	1/2 -	🕂 四面図 👻	- < 吧 🖁	🎬 🔩 形状作成 🚿	● 住設 ●家具 ●	外構 前具		
X: -4,19	-วีเหรือ(P)					_						anth an in	
Y: 200.26	ラレビュ(ハ								The second s	uata	t= 21/t=+0 u	son.co.jp	- 9-92,9-
7: 0.00	うしに戻す(0)	テクスチャ	色	感景。	. 🧰	💌 🔛 🔍	$\emptyset \emptyset \oplus 1$	Q T ¥ 60	● 現在の視点	- 一一一一一あおり補正	20エデル	101 =h710	÷.
2. 0.00	キャンセル	ロキッチン	Ē.	平面図				パース図			30 2 7 70	10/14	
スムーズ	削除(D)	■ リビング									名称:	掃引体	
▲ 屋根材	ロパスルーム	□玄関						- Falanta				#2 99	-
▲ 敷材	- 和室	□ 漫至						222				T	
🐸 バルコニー	8288		-									A	
内装	□お気に入り	医履歴 医検索器	店果 🔾								RE TO	·	
─ 一括変更	* 種類	▽ * メーカー	-	8 8 8	ar							_	
■ 壁·床材	* サイズ	× x&1h									帕溫:		60.0 mm
■ 入开初 設備,家員,外構	4			- 4		j					奧行:		60.0 mm
▲ 床に配置	ADソファセットT(02 ^		A 1=	u Hi					高さ:		60.0 mm
▼ 天井に配置					(リトノ	9.7					×座標:		0.0 mm
∮ 外構に配置											Y座標:	_	0.0 mm
🐚 ニッチ/トリム	1017-t-17		-04	· · · ·				¥			Z座標:		0.0 mm
イメージ仕上げ	AD779E9FTC			Ĺx				2-x			X軸角度:		0.00度
····································				南立面図			1	東立面図			Y軸角度:		0.00度
「ルボンテーション」							🕅 ग			四 果	Z軸角度:		0.00度
▶ 日昭/斜線	AD7772717										☑断面 🗌	ロック 移	動 コピー
日日日で		-						and the second second					







9. 同様に頂点を追加していき、円弧になったら確定します。

10. [断面詳細] ボタンをクリックします。

















12. 斜めにドラッグして2つの頂点を選択し、円弧状に変形します。









13. スムーズ化して確定します。



💽 掃引体.m3d - 3Dマイ	「ホームデザイナーPRO9	– 🗆 X
ファイル(F) 編集(E) 表:	示(V) 視点(S) ウォークスルー(W) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(A) ヘルプ(H)	
← 間取り編集へ	💽 〇〇〇〇〇 🗶 🗁 🖩 🚍 📼 🏚 30 フレイス 🔳 吸着 👀 💷 1/2 マ 田 回面図 マ 🚔 マ 🍢 🥂 単新 (新たが)(成 💊 ご (数) 2 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	外構 台里
2 使い方		יאיי enter@megasoft.co.in 📑 ד"-לעילא
		掃引体プロパティ
外装		3Dモデル テクスチャ 色
🍐 一括変更	□ £73+ □ ₹752 ↑ □ \$/2→ 0 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	名称: 掃引体
♪ 座根材 ▲ 動材		経路
	□ 子供型 □ 書斎 	
内装	◎お気に入り ■履歴 ● 検索結果 Q	
─ 一括変更	* 種類 * X-カ-	ercu
■ 壁・床材	* 917 * 297/	幅: 60.0 mm
設備·家具·外構		奥行: 60.0 mm
▲ 床に配置		高さ: 60.0 mm
→ 大井に配置		X座標: 0.0 mm
エ フト博に配直		Z座標: 0.0 mm
イメージ仕上げ	ADV77±5+103 ADV77±5+104 ¥	X軸角度: 0.00 度
■ 背景/昼夕夜		Y軸角度: 0.00度
▼ 兀線設止		Z軸角度: 0.00 度
🖪 日照/斜線	ADV77t9+106 ADV77t9+106 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	▼断面 □ロック 移動 コピー
🖉 色覚チェック		新商 新商業編
喧 ビフォー効果		经路詳細
▶ 簡甲ムーヒー ※ ウォークスルー	ADJ77±9/107 ADJ77±9/108 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12006+00
印刷·出力		
■ 平面·立面図		
■ ハース図 ■ 」へばいいが		
	AD/77#5/103 AD/77#5/104 -	
	名前順 🔹 2列 🔹 夕夕かド素材 一詳細 🗽	
レディ		★ 肇 濯根·今休-提引休 100mm ;